






SKODA Octavia HB 2004- & 2009- / Octavia Combi 2005- & 2009- Octavia Scout 2007- & 2009- / SuperB 09|2008- / Skoda SuperB Combi 2010-


Partnr.: SK-017-B1

DE	**Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose It. DIN/ISO Norm 1724.**		
FR	**Instructions de montage du faisceau électrique pour chrochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 1724 prise 12-N**	CZ	**Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 12 - N zásuvkou do normy DIN/ISO 1724.**
NL	**Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12-N contactdoos vlg. DIN/ISO norm 1724.**	DK	**Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 12-N stikdåse, DIN/ISO, norm 1724.**
GB	**Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724.**	FI	**Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 1724 mukainen 12-N liitin.**
ES	**Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 12-N según norma DIN/ISO 1724.**	GR	**Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 12-N μέχρι DIN/ISO Κανόνας 1724.**
IT	**Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724.**	NO	**Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 12-N koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 1724.**
SE	**Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 12-N kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 1724.**	PL	**Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 12-N stykowym gniazdem DIN/ISO 1724.**

DE	- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat	- Technische Änderungen vorbehalten. - Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden, siehe Seite 19.
FR	- Il est expréssement prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipments adéquats.	- Sous réserve de modifications techniques. - Ne excessez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau sur page 19.
NL	- Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake produkten, vervalt.	- Technische wijzigingen voorbehouden. - Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig, zie pagina 19.
GB	- We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.	- Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. - Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual.
ES	- El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto.	- Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. - Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado (ver página 19).
IT	- Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti.	- Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. - Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione, cfr. pagina 19.
SE	- Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad.	- Tekniska ändringar förbehålles. - Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet, se sid. 19.
CZ	- Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za - následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody.	- Změny mohou být provedeny bez oznámení. - Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle, viz. str. 19.
DK	- Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompenseringskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovpligtige ansvar.	- Kan ændres uden varsel. - Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabellen for bugserede køretøjer, side 19.
FI	- Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisen asiantuntijan toimesta.	- Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään. - Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti, katso sivu 19.
GR	- Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε αποποίηση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιουδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων.	- Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. - Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμουλκούμενο όχημα, δείτε σελίδα 19.
NO	- Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted.	- Tekniske endringer forbeholdes. - Overskrid ikke grensene anvist i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet, se s. 19.
PL	- Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt.	- Podlega zmianom bez powiadomienia. - Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu, patrz strona 19.


DE Einzelteilliste
FR Liste de pieces
NL Onderdelenlijst
GB Part list
ES Lista de componentes
IT Elenco componenti
SE Dellista
CZ Seznam dílů
DK Del-liste
FI Osaluettelo
GR Κατάλογος εξαρτημάτων
NO Delliste
PL Lista części






Octavia Hatchback

ROUTING




Octavia Combi & Scout

ROUTING




SuperB

ROUTING




SuperB Combi

ROUTING




Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout / SuperB / SuperB Combi


1




Octavia Hatchback



Octavia Combi & Scout




SuperB




SuperB Combi

5




Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout


6




SuperB / SuperB Combi



Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout




SuperB / SuperB Combi




A


Option 1



Option 2



Option 3




INFO


- DE Anschluss Steckdose
- FR Connection de la prise
- NL Contactdoos aansluiting
- GB Socket connection
- ES Conexión de la caja de enchufe
- IT Allaccio zoccolo
- SE Anslutning kontaktdosa
- CZ Objímkový konektor
- DK Stikdåse forbindelse
- FI Pistorasia liitäntä
- GR Υποδοχή σύνδεσης
- NO Tilkobling koblingsboks
- PL Połączenie przez gniazdo

Pag. 19

B


Option 1






C


Option 2



1




2




3

D


Option 3



1




2



3


Octavia Hatchback

10




Octavia Combi & Scout

11




SuperB / SuperB Combi


12




Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout / SuperB / SuperB Combi




Octavia Hatchback




Octavia Combi & Scout



SuperB / SuperB Combi




17




H
G
F
E
1
UNLOCK
LOCK
2
D
C
B
A
G (12pin)
E (14pin +2pin)
DE Braun CZ Hnědá
FR Marron DK Brun
NL Bruin FI Ruskea
GB Brown GR Καφέ
ES Marrón NO Brun
IT Marrone PL Brązowy
SE Brun
Can-bus Datawire
DE Blau/Rot CZ Modro/Červená
FR Blue/Rouge DK Blå/Rød
NL Blauw/Rood FI Sininen/Punainen
GB Blue/Red GR Μπλε/Κόκκινο
ES Azul/Rojo NO Blå/Rød
IT Blu/Rosso PL Niebieski/Czerwony
SE Blå/Röd
STOP
4
L2
G (12pin)
DE Grün CZ Zelená
FR Vert DK Grøn
NL Groen FI Vihreä
GB Green GR Πράσινο
ES Verde NO Grønn
IT Verde PL Zielony
SE Grön
DE Orange/Braun
FR Orange/Marron
NL Oranje/Bruin
GB Orange/Brown
ES Naranja/Marrón
IT Arancione/Marrone
SE Orange/Brun
CZ Oranžovo/Hnědá
DK Orange/Brun
FI Oranssi/Ruskea
GR Πορτοκαλί/Καφέ
NO Oransje/Brun
PL Pomarańczowy/Brązowy
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
3
DE Orange/Grün CZ Oranžovo/Zelená
FR Orange/Vert DK Orange/Grøn
NL Oranje/Groen FI Oranssi/Vihreä
GB Orange/Green GR Πορτοκαλί/Πράσινο
ES Naranja/Verde NO Oransje/Grønn
IT Arancione/Verde PL Pomarańczowy/Zielony
SE Orange/Grön
DE Rot/Schwarz CZ Červeno/Černá
FR Rouge/Noir DK Rød/Sort
NL Rood/Zwart FI Punainen/Musta
GB Red/Black GR Κόκκινο/Μαύρο
ES Rojo/Negro NO Rød/Svart
IT Rosso/Nero PL Czerwony/Czarny
SE Röd/Svart
DE Orange/Braun CZ Oranžovo/Hnědá
FR Orange/Marron DK Orange/Brun
NL Oranje/Bruin FI Oranssi/Ruskea
GB Orange/Brown GR Πορτοκαλί/Καφέ
ES Naranja/Marrón NO Oransje/Brun
IT Arancione/Marrone PL Pomarańczowy/Brązowy
SE Orange/Brun Pos. 1
5
DE Braun CZ Hnědá
FR Marron DK Brun
NL Bruin FI Ruskea
GB Brown GR Καφέ
ES Marrón NO Brun
IT Marrone PL Brązowy
SE Brun Pos. 1
LOCK
2
L2
DE Orange/Grün CZ Oranžovo/Zelená
FR Orange/Vert DK Orange/Grøn
NL Oranje/Groen FI Oranssi/Vihreä
GB Orange/Green GR Πορτοκαλί/Πράσινο
ES Naranja/Verde NO Oransje/Grønn
IT Arancione/Verde PL Pomarańczowy/Zielony
SE Orange/Grön Pos. 2
1
3
DE Grün CZ Zelená
FR Vert DK Grøn
NL Groen FI Vihreä
GB Green GR Πράσινο
ES Verde NO Grønn
IT Verde PL Zielony
SE Grön Pos. 2
DE Rot/Schwarz CZ Červeno/Černá
FR Rouge/Noir DK Rød/Sort
NL Rood/Zwart FI Punainen/Musta
GB Red/Black GR Κόκκινο/Μαύρο
ES Rojo/Negro NO Rød/Svart
IT Rosso/Nero PL Czerwony/Czarny
SE Röd/Svart Pos. 3
DE Blau/Rot CZ Modro/Červená
FR Blue/Rouge DK Blå/Rød
NL Blauw/Rood FI Sininen/Punainen
GB Blue/Red GR Μπλε/Κόκκινο
ES Azul/Rojo NO Blå/Rød
IT Blu/Rosso PL Niebieski/Czerwony
SE Blå/Röd Pos. 3


18


UNLOCK
1
2
3
4


19


1
2
3


20


Can-bus Datawire
DE Schwarz/Rot
FR Noir/Rouge
NL Zwart/Rood
GB Black/Red
ES Negro/Rojo
IT Nero/Rosso
SE Svart/Röd
CZ ČernáČerveno
DK Sort/Rød
FI Musta/Punainen
GR Μαύρο/Κόκκινο
NO Svart/Rød
PL Czarny/Czerwony
STOP
DE Orange/Braun
FR Orange/Marron
NL Oranje/Bruin
GB Orange/Brown
ES Naranja/Marrón
IT Arancione/Marrone
SE Orange/Brun
CZ Oranžovo/Hnědá
DK Orange/Brun
FI Oranssi/Ruskea
GR Πορτοκαλί/Καφέ
NO Oransje/Brun
PL Pomarańczowy/Brązowy
Pos. 17
Pos. 16
Pos. 15
DE Orange/Grün
FR Orange/Vert
NL Oranje/Groen
GB Orange/Green
ES Naranja/Verde
IT Arancione/Verde
SE Orange/Grön
CZ Oranžovo/Zelená
DK Orange/Grøn
FI Oranssi/Vihreä
GR Πορτοκαλί/Πράσινο
NO Oransje/Grønn
PL Pomarańczowy/Zielony
Can-bus Datawire

21



DE Orange/Braun
FR Orange/Marron
NL Oranje/Bruin
GB Orange/Brown
ES Naranja/Marrón
IT Arancione/Marrone
SE Orange/Brun
CZ Oranžovo/Hnědá
DK Orange/Brun
FI Oranssi/Ruskea
GR Πορτοκαλί/Καφέ
NO Oransje/Brun
PL Pomarańczowy/Brązowy
Pos. 1
DE Orange/Grün
FR Orange/Vert
NL Oranje/Groen
GB Orange/Green
ES Naranja/Verde
IT Arancione/Verde
SE Orange/Grön
CZ Oranžovo/Zelená
DK Orange/Grøn
FI Oranssi/Vihreä
GR Πορτοκαλί/Πράσινο
NO Oransje/Grønn
PL Pomarańczowy/Zielony
Pos. 2
DE Schwarz/Rot
FR Noir/Rouge
NL Zwart/Rood
GB Black/Red
ES Negro/Rojo
IT Nero/Rosso
SE Svart/Röd
CZ ČernáČerveno
DK Sort/Rød
FI Musta/Punainen
GR Μαύρο/Κόκκινο
NO Svart/Rød
PL Czarny/Czerwony
Pos. 3
LOCK
1
2
3
L2
DE Braun
FR Marron
NL Bruin
GB Brown
ES Marrón
IT Marrone
SE Brun
CZ Hnědá
DK Brun
FI Ruskea
GR Καφέ
NO Brun
PL Brązowy
Pos. 1
DE Grün
FR Vert
NL Groen
GB Green
ES Verde
IT Verde
SE Grön
CZ Zelená
DK Grøn
FI Vihreä
GR Πράσινο
NO Grønn
PL Zielony
DE Blau/Rot
FR Blue/Rouge
NL Blauw/Rood
GB Blue/Red
ES Azul/Rojo
IT Blu/Rosso
SE Blå/Röd
CZ Modro/Červená
DK Blå/Rød
FI Sininen/Punainen
GR Μπλε/Κόκκινο
NO Blå/Rød
PL Niebieski/Czerwony
Pos. 3

22



Can-bus Datawire
DE Blau/Rot
FR Blue/Rouge
NL Blauw/Rood
GB Blue/Red
ES Azul/Rojo
IT Blu/Rosso
SE Blå/Röd
CZ Modro/Červená
DK Blå/Rød
FI Sininen/Punainen
GR Μπλε/Κόκκινο
NO Blå/Rød
PL Niebieski/Czerwony
Pos. 17
STOP
DE Braun
FR Marron
NL Bruin
GB Brown
ES Marrón
IT Marrone
SE Brun
CZ Hnědá
DK Brun
FI Ruskea
GR Καφέ
NO Brun
PL Brązowy
Pos. 16
DE Grün
FR Vert
NL Groen
GB Green
ES Verde
IT Verde
SE Grön
CZ Zelená
DK Grøn
FI Vihreä
GR Πράσινο
NO Grønn
PL Zielony
Pos. 15
L2
Pos. 17
Pos. 16
Pos. 15
Can-bus Datawire

Octavia Hatchback & Combi & Scout 2009- / SuperB / SuperB Combi

23




24




Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout / SuperB / SuperB Combi

25




26



27


1




DE Orange	CZ Oranžová	Pos. 44
FR Orange	DK Orange	+30
NL Oranje	FI Oranssi	
GB Orange	GR Πορτοκαλί	
ES Naranja	NO Oransje	
IT Arancione	PL Pomarańczowy	
SE Orange		

2

Pos. 44




20 amp




DE Gebrauchsanleitung.	CZ Uživatelská příručka.
FR Mode d'emploi.	DK Brugervejledning.
NL Gebruikershandleiding.	FI Käyttöohjeet.
GB User guide.	GR Οδηγός χρήστη.
ES Guía del usuario.	NO Brukerveiledning.
IT Manuale di istruzioni.	PL Instrukcja obsługi.
SE Bruksanvisning.	

28



29



30

DE Das fahrzeugseitige Gateway muss von einem Händler mit einem VAG-Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhängervorrichtung codiert werden.

FR La porte du reseau multiplexé du véhicule doit être télécodé par un concessionaire avec la valise VAG, pour ajouter la fonction dispositif d'attelage.

NL De gateway van het voertuig moet met een VAG-Servicetester voor functie-uitbreiding van de trekhaak bij de dealer worden gecodeerd.

GB A VAG Service Tester must be used to code the vehicle's Gateway with the additional function for the towing hitch at the dealer.

ES Para controlar el funcionamiento del enganche es necesario controlar el gateway del vehiculo con un VAG-Servicetester en el concesionario.

IT Per l'ampliamento funzionale del gancio di traino, il gateway del veicolo deve essere codificato tramite un tester del servizio assistenza VAG.

SE Fordonets inkörsport måste kodas av återförsäljaren med en VAG testutrustning för att dragkroken skall fungera korrekt.

CZ Komunikační brána vozidla musí být zakódována prodejcem pomocí servisní zkoušečky VAG pro rozšíření funkce tažného háku.

DK Vognens datastik skal kodes af forhandleren med en VAG-servicetester for udvidelse af funktionen til også at gælde trækkrogen.

FI Jälleenmyyjän pitää antaa ajoneuvon väylälle VAG-testilaitteella koodi vetokoukkutoimintoa varten.

GR Η πύλη του οχήματος θα πρέπει να κωδικοποιηθεί από τον έμπορο με έναν Ελεγκτή Υπηρεσίας VAG για επέκτασης της λειτουργίας του άγκιστρου ρυμούλκησης.

NO Kjøretøyets router må dekoderes med en VAG-servicetester hos forhandleren, for å legge til nye funksjoner til tilhengerfestet.

PL Centrala (gateway) sieci pojazdu musi zostać zakodowana u dealera samochodowego za pomocą testera diagnostycznego VAG w celu rozbudowania funkcji haka holowniczego.

Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout / SuperB / SuperB Combi

31

!

DE FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

FR CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

NL CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

GB TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

ES ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!

IT CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

SE KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

CZ OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

DK CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

FI TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!


GR ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!

NO KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

PL SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!


SuperB / SuperB Combi

32




Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout

33




SuperB

34




SuperB Combi

35




Octavia Hatchback

36



Octavia Combi & Scout


37



Octavia Hatchback / Octavia Combi & Scout / SuperB / SuperB Combi

38

- DE Gebrauchsanleitung.
- FR Mode d'emploi.
- NL Gebruikershandleiding.
- GB User guide.
- ES Guía del usuario.
- IT Manuale di istruzioni.
- SE Bruksanvisning.
- CZ Uživatelská příručka.
- DK Brugervejledning.
- FI Käyttöohjeet.
- GR Οδηγός χρήστη.
- NO Brukerveiledning.
- PL Instrukcja obsługi.





00800
CALL2ECS
22 55 23 27
09.00 - 18.00
Monday - Friday
www.ecs-electronics.nl

INFO

DE Anschluss Steckdose
FR Connection de la prise
NL Contactdoos aansluiting
GB Socket connection
ES Conexión de la caja de enchufe
IT Allaccio zoccolo
SE Anslutning kontaktdosa
CZ Objímkový konektor
DK Stikdåse forbindelse
FI Pistorasia liitäntä
GR Υποδοχή σύνδεσης
NO Tilkobling koblingsboks
PL Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 1724			1-7			STOP	
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
Pmax	21W	21W		21W	42W	3x21W	42W
DE	Schwarz/ Weiß	Blau	Braun	Schwarz/ Grün	Grau/ Rot	Schwarz/ Rot	Grau/ Schwarz
FR	Noir/ Blanc	Bleu	Marron	Noir/ Vert	Gris/ Rouge	Noir/ Rouge	Gris/ Noir
NL	Zwart/ Wit	Blauw	Bruin	Zwart/ Groen	Grijs/ Rood	Zwart/ Rood	Grijs/ Zwart
GB	Black/ White	Blue	Brown	Black/ Green	Grey/ Red	Black/ Red	Grey/ Black
ES	Negro/ Blanco	Azul	Marrón	Negro/ Verde	Gris/ Rojo	Negro/ Rojo	Gris/ Negro
IT	Nero/ Bianco	Blu	Marrone	Nero/ Verde	Grigio/ Rosso	Nero/ Rosso	Grigio/ Nero
SE	Svart/ Vit	Blå	Brun	Svart/ Grön	Grå/ Röd	Svart/ Röd	Grå/ Svart
CZ	Černo/ Bílá	Modrá	Hnědá	Černo/ Zelená	Šedo/ Červená	Černo/ Červená	Šedo/ Černá
DK	Sort/ Hvid	Blå	Brun	Sort/ Grøn	Grå/ Rød	Sort/ Rød	Grå/ Sort
FI	Musta/ Valkoinen	Sininen	Ruskea	Musta/ Vihreä	Harmaa/ Punainen	Musta/ Punainen	Harmaa/ Musta
GR	Μαύρο/ Λευκό	Μπλε	Καφέ	Μαύρο/ Πράσινο	Γκρι/ Κόκκινο	Μαύρο/ Κόκκινο	Γκρι/ Μαύρο
NO	Svart/ Hvit	Blå	Brun	Svart/ Grønn	Grå/ Rød	Svart/ Rød	Grå/ Svart
PL	Czarny/ Bialy	Niebieski	Brązowy	Czarny/ Zielony	Szary/ Czerwony	Czarny/ Czerwony	Szary/ Czarny